



Tradition

Pflastersysteme mit historischem Flair



kronimus[®]
Kreativ. Kompetent. Qualität.

Pflastersysteme mit historischem Flair

Städte wie Berlin oder Dresden ließen im großen Maßstab verlorene Altertümer rekonstruieren. In Form von Stadt- und Dorfsanierungen ist auch im kleineren Maßstab eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen. Grund für die Rückbesinnung auf die eigene Geschichte ist nicht selten der Identitätsverlust durch „modernen Städtebau“.

„Traditionelle“ Produkte von Kronimus sind für historische Sanierungsmaßnahmen prädestiniert. Denn die überlegene Materialgüte des Kronimus Betonsteins ermöglicht nicht nur, Masse und damit CO₂ einzusparen. Sie gewährleistet zudem eine nachweislich längere Haltbarkeit, was zugleich der ökonomischen wie ökologischen Bilanz zu gute kommt.

Darüber hinaus erfüllt Kronimus die ästhetischen Ansprüche im Hinblick auf eine historisch stimmige Gesamtplanung eindrucksvoll. So sind alle Steinrohlinge der „traditionellen“ Pflaster zusätzlich in gekollerter Ausführung erhältlich. Durch diesen beschleunigten Alterungsprozess erhalten Kanten und Oberflächen die wertvolle, antike Anmutung. Mit Ergänzungsprodukten, wie dem Antikbordstein, lässt sich die Rekonstruktion einstiger Altertümer in der Freiflächengestaltung weiter perfektionieren.



Tradition



Spartana, Einzelsteine

ARRISCADO	Seite 4
ARRISCADO PLANO	Seite 8
HEILBRONNER ANTIK	Seite 10
HEILBRONNER ANTIK Kreis	Seite 14
SPARTANA	Seite 16
SPARTANA Kreise	Seite 20
K4 Verbundpflaster	Seite 22
K4 - Längsfugenstein 35 mm	Seite 25
ARCONDA	Seite 26
Antikbordstein	Seite 28

Das Kronimus Qualitätsversprechen: Garantie für Jahre



Macht es Sinn, strenge deutsche Qualitätsvorgaben durch gelockerte europäische zu ersetzen? Wir denken nicht! Im Gegensatz zum Großteil unserer Mitbewerber produziert Kronimus auch nach dem Wegfall der deutlich strengeren deutschen Vorgaben weiterhin mit maximalem Qualitätsanspruch. Frost- und Tausalzschäden bleiben mit Kronimus somit auch nach Jahren erspart. Ein Sicherheitsplus, das besonders im öffentlichen Bereich den Unterschied macht.

Unsere Garantie*:

Dauerhaftigkeit unserer Produkte (Masseverlust im Mittel $\leq 0,075\text{kg/m}^2$) für 10 Jahre (Abwitterung und Frost-/Tausalzbeständigkeit) mit 14-fach höherer Frost-/Tausalzbeständigkeit im Vergleich zur Euronorm

Unsere Gewährleistung:

- 20 Prozent höhere Abriebfestigkeit im Vergleich zur Euronorm
- 20 Prozent höhere Biegezugfestigkeit im Vergleich zur Euronorm
- Ständige Eigen- und Fremdkontrollen durch unabhängige Institute



SPARTANA, wilder Verband in Erdbraun Nr. 149 gefärbt

Vergleich: Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung.



Viel verloren: Bis zu $1,0\text{ kg/m}^2$ Masse darf nach DIN EN 1338 Klasse 3 der Masseverlust im Mittel betragen.



Viel (aus)gehalten: Kronimus verspricht einen nahezu vierzehnmal geringeren Masseverlust als vorgeschrieben – im Mittel $\leq 0,075\text{ kg/m}^2$.



Versickerungsaktive Bauweisen

Die Zukunft gehört Flächenlösungen, die den natürlichen Wasserkreislauf unterstützen. Versickerungsaktive Pflastersysteme aus dem Hause Kronimus sind eine optimale Verbindung aus Optik und Funktion. Denn sie verbinden hochwertige, teils mit Naturstein veredelte Oberflächen, mit einer per Gutachten nachgewiesenen Versickerungsleistung.



Nachhaltigkeit im Detail

Aufgrund der außergewöhnlich hohen Produktqualität sind viele Flächenprodukte von Kronimus auch in reduzierten Steinhöhen einsetzbar. Diese geringere Masse hat nachweislich entscheidende Vorteile im Hinblick auf das große Ziel nachhaltiges Bauen.

Einsparungen bei Frachten, verringerter Rohstoffeinsatz und eine deutlich günstigere CO₂-Bilanz sind gute Argumente.

ARRISCADO Antikpflaster




Produkt :
ARRISCADO Antikpflaster 150 m²
Oberfläche und Farbe:
Mischfarbe
Muschelkalk Nr. 700

ARRISCADO Antikpflaster

ARRISCADO Antikpflaster ist Inbegriff für Pflaster in Multiformat. Das Pflaster setzt sich aus vier Formaten in jeweils vier verschiedenen Ausführungen zusammen.

ARRISCADO wird lose in Bigbag auf Palette geliefert.



ARRISCADO Antikpflaster, Anthrazit meliert Nr.66



ARRISCADO Antikpflaster, Anthrazit meliert Nr.66


Steindicke und Rastermaße

Raster in cm	10 x 7	10 x 8,5	10 x 10	10 x 11,5
DIN EN	1338	1338	1338	1338
8 cm Dicke				
180 kg/m ²				

Nur als gemischte Form lieferbar, nicht als Einzel-formate erhältlich.

Oberflächenbeispiele ARRISCADO Antikpflaster

Mischfarben



Anthrazit meliert Nr. 66



Grauwacke meliert Nr. 171



Buntsandstein meliert Nr. 173




Muschelkalk Nr. 700

ARRISCADO Antikpflaster



ARRISCADO Antikpflaster,
Buntsandstein meliert Nr. 173

Verlegebeispiele




Gemischter Reihenverband mit 4 Formaten
in jeweils 4 verschiedenen Ausführungen

Segmentbogenverlegung




ARRISCADO Antikpflaster,
Anthrazit meliert Nr. 66



ARRISCADO Antikpflaster

Kreisverlegung



ARRISCADO Antikpflaster, Muschelkalk Nr. 700

Zentrumssteinsatz R 260
aus Spartanapflaster-Programm

Hinweis: Das dargestellte Muster dient lediglich als Verlegehilfe.
Ganze Steinformate sind darstellungsbedingt ggf. im Randbereich abgeschnitten



ARRISCADO Antikpflaster, Anthrazit meliert Nr.66

ARRISCADO PLANO



Produkt :
ARRISCADO PLANO
Oberfläche und Farbe:
Mischfarbe
Muschelkalk sandgestrahlt Nr. 700

ARRISCADO PLANO

ARRISCADO PLANO ist der "große Bruder" unseres ARRISCADO Antikpflasters, der seine Vielfältigkeit durch vier Formate und eine clevere Varianz im Bereich der Pflasterkontur zeigt. Anders als sein Vorgänger gibt es ARRISCADO PLANO in sandgestrahlter Oberfläche, die besonders ebenmäßig ist und eine edle Optik besitzt.



ARRISCADO PLANO, Muschelkalk sandgestrahlt Nr. 700

Steindicke und Rastermaße

Raster in cm	20 x 14	20 x 17	20 x 20	20 x 23
DIN EN	1338	1338	1338	1338
8 cm Dicke				
180 kg/m ²				

Nur als gemischte Form
lieferbar, nicht als Einzel-
formate erhältlich.


Oberflächenbeispiel ARRISCADO PLANO

Mischfarbe



Muschelkalk
sandgestrahlt
Nr. 797

HEILBRONNER ANTIK Pflaster



Produkt:
HEILBRONNER ANTIK

Oberfläche und Farbe:
Mischfarbe
Muschelkalk Nr. 700

HEILBRONNER ANTIK Pflaster

Von Hand gehauene Steine stehen ohne Zweifel auch heute noch für die hohe Pflasterkunst. Als Reminiszenz und Verbeugung vor altherwürdigem Kopfsteinpflaster hat Kronimus den HEILBRONNER ANTIK entwickelt.

HEILBRONNER ANTIK hat den Anspruch, die Souveränität des Originals bestmöglich in die heutige Zeit zu übertragen.

Das HEILBRONNER ANTIK Pflaster präsentiert sich folgerichtig kompromissloser als andere anti-rustikale Betonsteinprodukte. Authentische Farbtöne, gealterte Oberflächen, bruchraue Kanten und ein lebendiges Fugenbild durch eine gemischtformige Steinkombination ergeben in der Summe Kopfsteinpflaster-Nostalgie in Reinkultur.



HEILBRONNER ANTIK in Grau Nr. 158 gefärbt und Anthrazit Nr. 586 gefärbt



HEILBRONNER ANTIK in Grau Nr. 158 gefärbt und Anthrazit Nr. 586 gefärbt

HEILBRONNER ANTIK
Antikpflaster



Das Original: Durch Kollern erhält der Stein eine traditionell rustikale Optik.

HEILBRONNER ANTIK
Rohling



Der Rohling: Scharfkantige anstatt bruchraue Kanten für die dezente Gestaltung.

Fugenbreite ca. 5 mm

HEILBRONNER ANTIK Pflaster




HEILBRONNER ANTIK Rohling in Schwarz-weiß meliert Nr. 645


Besonders dort, wo gezielt Kontraste aus Alt und Neu zusammenfinden, ist das scharfkantige HEILBRONNER ANTIK Pflaster eine interessante Alternative. Die authentisch erdigen Steintöne und klar definierte Fugen erweitern das Repertoire für Gestaltungskonzepte, die sich nicht in die „Schublade“ rustikal oder klassisch modern stecken lassen.

HEILBRONNER ANTIK Pflaster in scharfkantiger Ausführung bietet mit seiner ebenen Oberfläche darüber hinaus zusätzliche Vorteile im Hinblick auf eine gemäßigte Geräuschkentwicklung in befahrenen Bereichen.


Verlegebeispiele




Läuferverband
31 x 17,5 cm




Läuferverband
21 x 17,5 cm




Wilder Verband "Muster 8"
17,5 x 10,5; 17,5 x 15,75
und 21 x 15,75 cm




Gemischter Reihenverband
17,5 x 15,75 und 21 x 17,5 cm




Gemischter Reihenverband
mit 3 Formaten
31,5 x 17,5; 26,25 x 17,5
und 21 x 17,5 cm



Gemischter Reihenverband
mit 4 Formaten
26,25 x 17,5; 17,5 x 15,75; 21 x 17,5
und 17,5 x 10,5 cm



Gemischter Reihenverband
mit 3 Formaten
21 x 17,5; 17,5 x 10,5
und 17,5 x 15,75 cm



Verband Allgäu I
26,25 x 17,5; 17,5 x 10,5
und 21 x 17,5 cm

HEILBRONNER ANTIK Pflaster

Steindicke und Rastermaße

Raster in cm	17,5 x 10,5	17,5 x 15,75	21 x 17,5	26,25 x 17,5	31,5 x 17,5
DIN EN	1338	1338	1338	1338	1339
7 cm Dicke					
157,5 kg/m ²					
10 cm Dicke ¹⁾					
225,0 kg/m ²				-	-

¹⁾ Liefermenge ab 300 m²

Oberflächenbeispiele HEILBRONNER ANTIK

Grauton



Grau
Nr. 158

Anthrazitton



Anthrazit
gefärbt
Nr. 15

Mischfarben



Jura meliert*
Nr. 164



Schwarz-weiß
meliert
Nr. 645



Terrakotta
Nr. 313



Muschelkalk
Nr. 700



Braun meliert
Nr. 332



Braun-beige*
meliert
Nr. 833

Gelbton



Orient beige*
gefärbt
Nr. 784

weitere Oberflächen
auf Anfrage

*nur in Dicke 7 cm



Hinweis: Die Tabellenabbildungen wurden aus Darstellungsgründen stilisiert und symbolisieren lediglich das reale Produkt.

HEILBRONNER ANTIK Kreis




Produkt:
HEILBRONNER ANTIK Kreis
Farbvariante 3

HEILBRONNER ANTIK Kreis

Als „Abrundung“ des HEILBRONNER ANTIK Pflasterprogrammes bietet Kronimus mit dem vorkonfektionierten Kreisbausatz eine ideale Ergänzung.

Der HEILBRONNER ANTIK Kreis nimmt dabei unmittelbar auf ein Symbol Bezug, das schon in der Antike häufig als Verzierung in Kopfsteinpflastern anzutreffen war.

Heute gestaltet sich der Aufbau des komplexen Pflasterbilders ungleich einfacher – die mitgelieferte Verlegesablonne erspart das vormals notwendige Einpassen einzelner Steine komplett. Der HEILBRONNER ANTIK Kreis ist als Bausatz mit einem Radius von ca. 2 m in drei Farbkombinationen erhältlich.



Den HEILBRONNER ANTIK Kreis liefern wir Ihnen ausschließlich als fertigen Bausatz, Ø ca. 2 minkl. Verlegesablonne und in den aufgeführten Farbvarianten.




HEILBRONNER ANTIK in Muschelkalk Nr. 700

Oberflächenbeispiele HEILBRONNER ANTIK Kreis

Farbvariante 1



Außenring:
Anthrazit
gefärbt
Nr. 15



Innenfläche:
Grau
gefärbt
Nr. 158

Farbvariante 2



Außenring:
Anthrazit
gefärbt
Nr. 15



Innenfläche:
Terrakotta
Nr. 313

Farbvariante 3



Außenring:
Anthrazit
gefärbt
Nr. 15



Innenfläche:
Braun meliert
Nr. 332

Farbvariante 4



Außenring:
Anthrazit
gefärbt
Nr. 15



Innenfläche:
Muschelkalk
Nr. 700

Farbvariante 5



Außenring:
Anthrazit
gefärbt
Nr. 15



Innenfläche:
Jura meliert
Nr. 164

Hinweis: Die Tabellenabbildungen wurden aus Darstellungsgründen stilisiert und symbolisieren lediglich das reale Produkt.



SPARTANA Pflaster




Alicehospital, Darmstadt

Planung Außenbereiche:
Neuhahn + Kesse Landschafts-
architekten, Darmstadt

Produkt und Menge:
SPARTANA Rohling,
ca. 1.300 m

Oberfläche und Farbe:
Gefärbt
Anthrazit Nr. 15, Grau Nr. 158
und Gelb Nr. 193

SPARTANA Pflaster




SPARTANA Rohling in Anthrazit Nr. 15, Grau Nr. 158 und Gelb Nr. 193

Historische Pflasterkunst und innovative Pflastertechnologie – SPARTANA bringt beides zusammen.

Denn zum einen bietet SPARTANA jene typischen Attribute, die man von einem altertümlichen Pflaster erwartet: unregelmäßig gebrochenen Kanten

und eine antik wirkende Oberfläche sowie weiche Linien in der Fugenstruktur und rustikalen Natursteincharakter. Zum anderen jedoch überrascht der Stein mit funktionellen Feinheiten, die in der Praxis einen echten Mehrwert bieten.



SPARTANA Rohling in Anthrazit Nr. 15 und Grau Nr. 158

Die einzigartige Grundform von SPARTANA sorgt dafür, dass der Stein, lediglich mit einer dezenten Sickeröffnung, die Funktion eines Ökopflasters vollwertig übernehmen kann. Geeignetes Fugen- und Bettungsmaterial

vorausgesetzt, übertrifft SPARTANA die Vorgaben für versickerungsfähige Beläge sogar. Insbesondere im Bereich von historisch gerechten Altstadt sanierungen eröffnet sich der Planung damit eine neue, stilsichere Option.

SPARTANA
Antikpflaster



Das Original: Durch Kollern erhält der Stein eine traditionell rustikale Optik.

SPARTANA
Rohling



Der Rohling: Scharfkantige anstatt bruchraue Kanten für die dezente Gestaltung.

Fugenbreite ca. 5 mm

SPARTANA Pflaster


SPARTANA bietet ein großes Spektrum variabler Verlegungsmöglichkeiten um auf örtliche Gegebenheiten zu reagieren. Die außergewöhnliche Grundform des Steines gewährleistet dabei stets eine auffallend abwechslungsreiche Gesamtanmutung. Selbst vermeintlich schlichte Verlegeformationen, wie der System- oder Läuferverband, gewinnen mit SPARTANA eine neue Komplexität.

Eine einfache und zugleich hochwertige Umsetzung verspricht SPARTANA zudem für Rinnen-, Kurven- oder Ecklösungen.




SPARTANA Rohling in Anthrazit Nr. 15,
Grau Nr. 158 und Gelb Nr. 193


Verlegebeispiele




Systemverband mit 3 Formaten
12,6 x 6,3; 12,6 x 12,6; 8,9 x 12,6 cm




Läuferverband
12,6 x 12,6 cm




Streifenmuster mit 2 Formaten
12,6 x 6,3; 12,6 x 12,6 cm




Läuferverband
18,9 x 12,6 cm




Gemischter Reihenverband
mit 2 Formaten
12,6 x 12,6; 18,9 x 12,6 cm




Wilder Verband mit 2 Formaten
12,6 x 12,6; 18,9 x 12,6 cm



Wilder Verband mit 3 Formaten
12,6 x 6,3; 12,6 x 12,6; 18,9 x 12,6 cm




Wilder Verband mit 3 Formaten
12,6 x 12,6; 18,9 x 12,6; 25,2 x 12,6 cm



Reihenverband mit 2 Formaten
18,9 x 12,6; 25,2 x 12,6 cm

SPARTANA Pflaster

Steindicke und Rastermaße

	Halbstein	Quadratstein	Rechteckstein	Rechteckstein
Raster in cm	12,6 x 6,3	12,6 x 12,6	18,9 x 12,6	25,2 x 12,6
DIN EN	1338	1338	1338	1338
6 cm Dicke				
133,0 kg/m ²				
8 cm Dicke				
176,0 kg/m ²				

¹⁾ Mindestabnahme 300 m²

Oberflächenbeispiele SPARTANA

Grauton



Grau
Nr. 158

Brauntöne



Erdbraun
gefärbt
Nr. 149



Hellbraun
gefärbt
Nr. 211



Rotbraun
gefärbt
Nr. 212



Dunkelbraun
gefärbt
Nr. 213

Anthrazitton



Anthrazit
gefärbt
Nr. 15

Gelbton



Gelb
gefärbt
Nr. 113

Mischfarben



Weinlaub
Nr. 17



Terrakotta
Nr. 313



Schwarz-weiß
meliert
Nr. 645



Gelb-weiß
meliert
Nr. 699



Muschelkalk
Nr. 700

Farbmixe



Graumix
Nr. 15/158



Buntmix
Nr. 113/212/313



Braunmix
Nr. 211/212/213

weitere Oberflächen
auf Anfrage

SPARTANA Kreise



**Louise-Dittmar-Haus,
Darmstadt**

Planung Außenbereiche:
NP-Architekten, Seeheim

Produkt und Menge:
SPARTANA Kreis

Oberfläche und Farbe:
Gefärbt
Grau Nr. 158 und
Terrakotta Nr. 313

SPARTANA Kreise

Raffinesse in der Verlegung demonstriert das SPARTANA Pflaster am eindrucksvollsten in Kreisform.

Hier kommt das Pflastersystem ganz ohne zusätzliche Formsteine aus: Die intelligente, sich leicht verjüngende SPARTANA Grundform ermöglicht allein durch „Standardsteine“ individuelle Kreise in beliebigen Radien.


Als besonders effektvolle und zugleich rationelle Varianten wurden für das SPARTANA Pflaster zwei eigenständige Kreissätze entwickelt. Bestehend aus SPARTANA Steinen, liefert Kronimus sowohl den Kreis Typ Bühl als auch den Kreis Typ Stockholm als vorkonfektionierten Kreis in 3 Farbvarianten mit einem fixen Durchmesser von 2,44 m – einschließlich Verlegeschablone.




SPARTANA KREIS Typ Stockholm in Farbvariante 3: Schwarz-weiß meliert Nr. 645, Außenring Terrakotta Nr. 313

Verlegebeispiele

Typ Stockholm



Typ Bühl



Oberflächen SPARTANA Kreise: Typ Stockholm

Farbvariante 1



Außenring:
Anthrazit
Nr. 15

Farbvariante 2



Außenring:
Anthrazit
Nr. 15



Innenfläche:
Terrakotta
Nr. 313



Innenfläche:
Gelb-weiß
meliert
Nr. 699

Farbvariante 3



Außenring:
Terrakotta
Nr. 313



Innenfläche:
Schwarz-weiß
meliert
Nr. 645

Typ Bühl

Farbvariante 1



Außenring:
Anthrazit
Nr. 15



Innenfläche:
Terrakotta
Nr. 313

Farbvariante 2



Außenring:
Anthrazit
Nr. 15



Innenfläche:
Weinlaub
Nr. 17

Farbvariante 3



Außenring:
Grau
Nr. 158



Innenfläche:
Anthrazit
Nr. 15

Farbvariante 4



Außenring:
Anthrazit
Nr. 15



Innenfläche:
Muschelkalk
Nr. 700

K4 Verbundpflaster



Produkt:
K4 Verbundpflaster

Oberfläche und Farbe:
Mischfarbe meliert
Muschelkalk Nr. 700

K4 Verbundpflaster

Die Nutzung eines Pflasterbelages erstreckt sich im Normalfall über Jahrzehnte. Doch selten sind zum Zeitpunkt der Planung alle zukünftigen Nutzungen einer Fläche bekannt. Mit dem K4 Pflaster bietet Kronimus Planern eine eigenständige und ökonomische „Pflastergattung“, welche die Lücke zwischen reinen Schwerlastund Gestaltungsprodukten schließt.


Mit Verbundnocken schafft das K4 Pflaster einen zusätzlichen Sicherheitspuffer, um auch höheren Belastungen sicher standzuhalten. Je nach Steindicke eignet sich der Stein im 16er-Raster für leichte bis schwere Befahrung. Zahlreiche lieferbare Oberflächen machen Zugeständnisse bei der optischen Ausführung überflüssig.




K4 Verbundpflaster in Muschelkalk Nr. 700



K4 Verbundpflaster in Muschelkalk Nr. 700



K4 Verbundpflaster



K4 Verbundpflaster in Grau-anthrazit meliert Nr. 345

Für den K4 gibt es ein ausführliches Öko-Gutachten als Entsiegelungspflaster.

Durch die DIN-Normfuge des K4 stimmen die Sickerwerte und ein sicherer Abfluss des Oberflächenwassers ist somit gewährleistet.


Die Einhaltung eines gesunden Trägerbodens ist damit garantiert.

Die Entwässerung über die Fugen entspricht den Richtlinien eines Öko-Belages in Verbindung mit Fugenfüllung mit Edelsplitt 1/3 mm.




Fuge: 5 mm


Verlegebeispiele




Gemischter Reihenverband
16 x 16; 24 x 16 cm



Läuferverband
16 x 16; 24 x 16 cm





Kreuzverband
16 x 16; 24 x 16 cm




Wilder Verband
16 x 16; 24 x 16 cm


Detail:



K4 Verbundpflaster

Steindicke und Rastermaße

Raster in cm	16 x 16	24 x 16	32 x 16
DIN EN	1338	1338	1338/1339*
6 cm Dicke			*
135,0 kg/m ²			
8 cm Dicke			
180,0 kg/m ²			
10 cm Dicke			
225,0 kg/m ²			—
14 cm Dicke			
270,0 kg/m ²			—




Fugenbreite ca. 5 mm

K4 - Längsfugenstein 35 mm



Steindicke und Rastermaße

Raster in cm	32 x 16
DIN EN	1338
8 cm Dicke	
180,0 kg/m ²	



Fugenbreite ca. 35 mm

Oberflächenbeispiele K4 Verbundpflaster

Grautöne



Grau
Nr. 14



Effekt grau¹⁾
Nr. 86



Fino Graphit feingestrahlt
Nr. 304



Argento¹⁾ sandgestrahlt
Nr. 737

Anthrazittöne



Effekt anthrazit¹⁾
Nr. 48



Santino-Graffito²⁾ geschliffen
Nr. 130



Fino Nero feingestrahlt
Nr. 514



Anthrazit gefärbt
Nr. 586



Graffito¹⁾ sandgestrahlt
Nr. 739

Weißton



Fino Fels feingestrahlt
Nr. 493

Mischfarben



Terrakotta
Nr. 313



Braun melièrt
Nr. 332



Grau-anthrazit melièrt
Nr. 345



Muschelkalk
Nr. 700

weitere Oberflächen auf Anfrage

¹⁾ lieferbare Oberflächen für K4 - Längsfugensteine

²⁾ nur in Dicke 6 cm, ohne Fase



ARCONDA Pflaster



Frankfurter Landstraße,
Bad Homburg

Produkt:
ARCONDA


Oberfläche und Farbe:
Gefärbt
Braunmix Nr. 211/212/213

ARCONDA Pflaster


Steindicke und Rastermaße

	Quadratstein	Rechteckstein
Raster in cm	13,4 x 13,4	20,1 x 13,4
DIN EN	1338	1338
6 cm Dicke		
135,0 kg/m ²	Mindestabnahme 300 m ²	
8 cm Dicke		
180,0 kg/m ²	Mindestabnahme 150 m ² pro Format	


Verlegebeispiele




Läuferverband
13,4 x 13,4 cm



Läuferverband
20,1 x 13,4 cm



Systemverband gemischte Form
13,4 x 13,4; 20,1 x 13,4 cm



Kreuzfugen
13,4 x 13,4 cm

Oberflächenbeispiele ARCONDA

Grauton



Grau
Nr. 158

Farbmix



Graumix
Nr. 15/158



Rotmix
Nr. 44/163/231



Buntmix
Nr. 113/212/313



Braunmix
Nr. 211/212/213

Mischfarben



Weinlaub
Nr. 17

weitere Oberflächen
auf Anfrage

ARCONDA
Antik



Das Original: Durch
Kollern erhält der Stein
eine traditionell
rustikale Optik.

ARCONDA
Rohling



Der Rohling: Scharfkantige
anstatt bruchraue
Kanten für die
dezenate Gestaltung.




ANTIKBORDSTEIN



Für den perfekten Rahmen und Abschluss von traditionellen Pflasterflächen bietet Kronimus den Antikbordstein. Der optisch gealterte Spezialstein ist in allen gängigen Erdtönen verfügbar.

ANTIKBORDSTEIN

Steindicke und Rastermaße

	gerades Element
Raster in cm	15 x 14 (Baulänge)
DIN EN	1338
12,5 cm Dicke	
5,0 kg/Stück	

Oberflächenbeispiele ANTIKBORDSTEIN

Grauton



*Grau
gefärbt
Nr. 158*

Anthrazitton



*Anthrazit
gefärbt
Nr. 15*

Mischfarben



*Weinlaub
Nr. 17*



*Jura
meliert
Nr. 164*



*Rotbraun
meliert
Nr. 212*



*Terrakotta
Nr. 313*



*Grau-anthrazit
meliert
Nr. 345*



*Muschelkalk
Nr. 700*

Als Rohling oder
antik erhältlich!



Typisch antik: Durch
Kollern erhält der Antik-
bordstein eine traditionell
rustikale Optik.





PÜZ BAU
PÜZ BAU GmbH
Prüfen – Überwachen – Zertifizieren

www.kronimus.de

Hauptverwaltung

Kronimus AG Betonsteinwerke
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tel. +49 (0) 7229 69-0
Fax +49 (0) 7229 69-199
info@kronimus.de

Kronimus AG
Betonsteinwerke
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tel. +49 (0) 7633 90898-0
Fax +49 (0) 7633 90898-16
info@kronimus.de

Kronimus AG
Musteranlage
Schafhauser Straße
71106 Magstadt

Kronimus GmbH & Co. KG
Betonsteinwerk
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tel. +49 (0) 7131 1518-0
Fax +49 (0) 7131 1518-49
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange
F-57280 Maizières-lès-Metz
Tel. +33 3 87 80 11 44
Fax +33 3 87 51 63 69
contact@kronimusfrance.com