



Lastfall 1 PHI = 35° p=1,0 kN/m<sup>2</sup>

Lastfall 2 PHI = 35° p=5,0 kN/m<sup>2</sup>

Lastfall 3 PHI = 35° p=1,0 kN/m<sup>2</sup>



Mauerscheiben in frische  
Zementmörtelschicht setzen.

| Lastfall 1-3 |       |        |        |
|--------------|-------|--------|--------|
| Typ          | h(cm) | b (cm) | ü (cm) |
| 45           | 10    | 25     | 0      |
| 55           | 10    | 30     | 0      |
| 80           | 10    | 40     | 0      |
| 105          | 10    | 55     | 0      |
| 130          | 10    | 70     | 0      |
| 155          | 10    | 80     | 0      |
| 180          | 10    | 95     | 0      |
| 205          | 10    | 110    | 0      |
| 230          | 10    | 120    | 0      |
| 255          | 10    | 135    | 0      |
| 280          | 10    | 150    | 0      |
| 305          | 10    | 165    | 0      |

|  |                   |          |      |   |      |  |   |             |  |  |
|--|-------------------|----------|------|---|------|--|---|-------------|--|--|
| Alle Masse sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Maßtoleranzen sind produktionstechnisch unvermeidbar. |                   |          |      | Plan Nr.:   |      | Maßstab M 1:25   |   | Masse in cm |  |  |
|  |                   |          |      | 04081B_1  |      | Stand 16.03.15   |   |             |  |  |
| E  |                   |          |      | Datum   | Name |  | Technische Information<br>Fundamentausbildung<br>Mauerscheiben Lastfall 1-3 |             |  |  |
| D  |                   |          |      | Bearb. 04.09.14   | PBjh |  |   |             |  |  |
| C  |                   |          |      | Gepr.   |      |  |   |             |  |  |
| B  |                   |          |      | Freig.  |      |  |   |             |  |  |
| A  | Prospektkorrektur | 16.03.15 | PBjh |   |      |  |   |             |  |  |
| Zust. Änderung   |                   |          |      | Datum   | Name |  |   |             |  |  |
| Vervielfältigung und Mitteilung an Dritte sind unzulässig.<br>Alle Rechte der §§ 97 ff. UrhG bleiben vorbehalten.          |                   |          |      |  |      | PLANBEARBEITUNG<br>Hauptverwaltung<br>76473 Iffezheim<br>Tel.: 0 72 29 / 69-0<br>cad@kronimus.de |   |             |  |  |